

2019年度 清掃実施場所と清掃実施回数

1号館 日常清掃

床面のみ㎡数の記載あり。床材種類確認のこと。

フロア	回数	清掃場所	C	B	F	総計	
1階	週5回	エレベータ(カゴのみ)	2.4			2.4	
	週5回	トイレ		76		76	
	週5回	125 保健室			43	43	
	週5回	1階 湯沸室 1		9		9	
	週5回	1階 湯沸室 2		4		4	
	週2回	廊下		625		625	
	週2回	102 事務室		155		155	
	週2回	103 管理部長室	40			40	
	週2回	104 学部長室	40			40	
	週2回	105 学部長室入口	11			11	
	週2回	106 応接室	32			32	
	週2回	107 厚生1		20		20	
	週2回	108 厚生2		20		20	
	週2回	109 事務室		30		30	
	週2回	111 印刷室		24		24	
	週2回	117 ミーティングルーム		60		60	
	週2回	118 会議室 5		40		40	
	週2回	119 会議室 4		40		40	
	週2回	120 教員控室		40		40	
	週2回	124 学生相談室	20			20	
	週2回	126 厚生室		20		20	
	週2回	127 セミナー室1-1		52		52	
	週2回	128 セミナー室1-2		45		45	
	週2回	129 セミナー室2		46		46	
	週2回	131 会議室 1		40		40	
	週2回	132 会議室 2		40		40	
	週2回	133 会議室 3		40		40	
	週2回	階段		30		30	
	月1回	130 会議室収納		20		20	
	対象外	101 警備室		14		14	
	対象外	110 庶務倉庫		30		30	
	対象外	112 第1倉庫		30		30	
	対象外	115 非常用備蓄庫		6		6	
	対象外	116 倉庫		4		4	
	対象外	121 倉庫		40		40	
	週2回	122 教務準備室		40		40	
	対象外	123 会計倉庫		20		20	
	2階	週5回	トイレ		72		72
		週5回	2階 湯沸室 3		4		4
		週5回	2階 湯沸室 4		4		4
週2回		廊下		453		453	
週2回		201 国際交流室		40		40	
週2回		269 2F会議室		38		38	
年2回		202~233、235~268 教員居室		1320		1320	
対象外		234 教務倉庫		6		6	
			145.4	3597	43	3785.4	

<凡例>

略	床材種類
C	カーペット
B	ビニールシート
F	フローリング
P	ピータイル
M	モルタル
T	タイル
S	石

※この「2019年度 清掃実施場所と清掃実施回数」資料は床面のみ窓ガラスやブラインド等は参考資料「建物図面」を参照すること。

2号館 日常清掃

フロア	回数	清掃場所	C	B	F	M	S	総計	
B1	週5回	トイレ		56				56	
	週2回	廊下	147					147	
	週2回	図書館閲覧室・開架書庫・事務室他	1546					1546	
	週2回	図書館グループ学習室	55					55	
	週2回	図書館作業室		25				25	
	週1回	B01a ギャラリー	398					398	
	週1回	B02a プロジェクト推進室	255					255	
	週1回	B02b プロジェクト推進室	95					95	
	週1回	B04 編集スタジオ	38					38	
	週1回	B05 スタジオ	80					80	
	週1回	B11 多目的室	155					155	
	月1回	図書館閉架書庫（下層のみ）		101				101	
	月1回	B03 倉庫	54					54	
	1階	週5回	エレベータ（カゴのみ）	9.4					9.4
週5回		トイレ		61				61	
週2回		ホール					202	202	
週2回		黒御影石部分（通路）					407	407	
週2回		階段	502					502	
週2回		図書館エントランス					101	101	
週2回		SDギャラリー	44					44	
週2回		101 就職資料室(入口付近含む)	155					155	
週2回		104a 前廊下	72					72	
週2回		低層棟ホール～廊下		130				130	
週1回		103 研究室	95					95	
週1回		104a 研究室	95					95	
週1回		104b 大学院生室	36					36	
月1回		105 研究室					96	96	
月1回		106 研究室					96	96	
月1回		107 研究室					96	96	
月1回		108 研究室					96	96	
月1回		109 研究室					96	96	
月1回		110 研究室（クリーンルーム）					96	96	
月1回		111 研究室					96	96	
月1回		112 研究室					96	96	
対象外		102 警備室						21	21
対象外		104c 倉庫	22						22
2階		週5回	トイレ		79				79
		週2回	廊下・ホール（高層棟）	474					474
		週2回	廊下・ホール（低層棟）	205					205
		週2回	204 計算機センター	24					24
	週2回	205 会議室	24					24	
	週2回	206 セミナー室3	24					24	
	週2回	207 セミナー室4	24					24	
	週2回	208 セミナー室5	24					24	
	週2回	209 セミナー室6	24					24	
	週1回	ステージ（A講・B講）			100			100	
	週1回	201 大講義室A	360					360	
	週1回	202 大講義室B	450					450	
	週1回	211 研究室	95					95	
	週1回	212 研究室	96					96	
	週1回	213 研究室	96					96	
	週1回	214 研究室	96					96	
	週1回	215 研究室	96					96	
	週1回	216 研究室	96					96	
	月1回	210 倉庫	15					15	
	対象外	プロジェクター室		33					33
	対象外	203 コンピュータ室（サーバ室）		115					115
	3階	週5回	トイレ・給湯器室（給湯器室床は除く）		27				27
		週5回	301 講義室（100人教室）	116					116
週5回		302 講義室（100人教室）	116					116	
週5回		303 講義室（60人教室）	80					80	
週5回		304 講義室（60人教室）	80					80	
週5回		305 講義室（60人教室）	80					80	
週2回		EVホール・廊下（給湯器室床含む）	229					229	
月1回		倉庫	17					17	
4階		週5回	トイレ・給湯器室（給湯器室床は除く）		27				27

フロア	回数	清掃場所	C	B	F	M	S	総計
4階 (続き)	週5回	401 講義室 (100人教室)	116					116
	週5回	402 講義室 (100人教室)	116					116
	週5回	403 講義室 (100人教室)	116					116
	週5回	404 講義室 (100人教室)	116					116
	週2回	EVホール・廊下 (給湯器室床含む)	237					237
	月1回	倉庫	17					17
5階	週5回	トイレ・給湯器室 (給湯器室床は除く)		27				27
	週2回	EVホール・廊下 (給湯器室床含む)	229					229
	週2回	504 CAL室	160					160
	週1回	501 研究室	80					80
	週1回	502 研究室	80					80
	週1回	503 研究室	80					80
	週1回	505 研究室	80					80
	月1回	倉庫 (大型プリンター設置)	17					17
6階	週5回	トイレ・給湯器室 (給湯器室床は除く)		27				27
	週2回	EVホール・廊下 (給湯器室床含む)	237					237
	週1回	601 研究室	80					80
	週1回	602 研究室	80					80
	週1回	603 研究室	80					80
	週1回	604 研究室	80					80
	週1回	605 研究室	80					80
	週1回	606 研究室	80					80
	月1回	倉庫	17					17
7階	週5回	トイレ・給湯器室 (給湯器室床は除く)		27				27
	週2回	EVホール・廊下 (給湯器室床含む)	237					237
	週1回	701 研究室	80					80
	週1回	702 研究室	80					80
	週1回	703 研究室	80					80
	週1回	704 研究室	80					80
	週1回	705 研究室	80					80
	週1回	706 研究室	80					80
	月1回	倉庫	17					17
8階	週5回	トイレ・給湯器室 (給湯器室床は除く)		27				27
	週2回	EVホール・廊下 (給湯器室床含む)	237					237
	週1回	801 研究室	80					80
	週1回	802 研究室	80					80
	週1回	803 研究室	80					80
	週1回	804 研究室	80					80
	週1回	805 研究室	80					80
	週1回	806 研究室	80					80
	月1回	倉庫	17					17
			10440.4	762	100	768	731	12801.4

※低層棟1階研究室は、月1回清掃の要望を受け日常清掃にて対応

3号館 日常清掃

フロア	回数	清掃場所	C	B	総計
1階	週5回	10A トイレ		10	10
	週5回	10B トイレ		10	10
	週2回	廊下		161	161
	週2回	110c 排気室		24	24
	週2回	エントランス		41	41
	週1回	103 情報処理室		15	15
	週1回	104 研究室	40		40
	週1回	105 研究室	40		40
	週1回	108 研究室	40		40
	対象外	101 実験室		578	578
	対象外	102 実験室		80	80
	対象外	106 実験室		80	80
	対象外	107 実験室		105	105
	対象外	109 実験室		42.05	42.05
	対象外	110a 器材室		29	29
	対象外	110b		83	83
	対象外	111 実験室		40	40
	対象外	112 運転計測室		22	22
			120	1320.05	1440.05

4号館 日常清掃

フロア	回数	清掃場所	C	B	総計
1階	週5回	エレベータ(2基:カゴのみ)		7.4	7.4
	週5回	トイレ、給湯室		89	89
	週2回	エントランス、EVホール、廊下、ゴミ置場、インフォメーションギャラリー		720	720
	週2回	階段	115		115
	週1回	実験室-1E・官能評価室・実験準備室E		39.43	39.43
	週1回	102 多目的室		80	80
	週1回	103a 工作機械室		130	130
	週1回	104 実験室	40		40
	週1回	105 工房		80	80
	週1回	106a 木工室		75	75
	週1回	107a ギャラリー		144	144
	週1回	107b バックヤード(ギャラリー準備室)		37	37
	週1回	107c バックヤード		22	22
	週1回	103b 工作準備室		9	9
	週1回	103c 工具室		22	22
	週1回	106b 木工準備室		22	22
	週1回	106c 塗装室		11	11
	週1回	106d 作業室		11	11
2階	週5回	トイレ、給湯室		101	101
	週2回	グレストラウング、EVホール、廊下、ゴミ置場、ドリンクコーナー	311		311
	週1回	208a~212 実験室(9室)	360		360
	週1回	201~203b 実験室(5室)		200	200
	週1回	204~207 実験室(4室)		320	320
3階	週5回	トイレ、給湯室		89	89
	週2回	グレストラウング、EVホール、廊下、ゴミ置場、ドリンクコーナー	294		294
	週1回	301 セミナー室	40		40
	週1回	302 コンピュータ室	80		80
	週1回	303~307 研究室(5室)	400		400
	週1回	308~311 研究室(4室)	320		320
	週1回	312 研究室	40		40
4階	週5回	トイレ、給湯室		89	89
	週2回	グレストラウング、EVホール、廊下、ゴミ置場、ドリンクコーナー	294		294
	週1回	412 研究室	40		40
	週1回	408~411 研究室(4室)	320		320
	週1回	407 研究室		80	80
	週1回	406a 実験室		40	40
	週1回	406b 実験室		40	40
	週1回	403 実験室		120	120
	週1回	405 実験室		120	120
	週1回	401 実験室		40	40
	週1回	402a 観測室		35	35
	週1回	402b 実験室		50	50
	週1回	402c 準備室		5	5
				2654	2827.83

5号館 日常清掃

フロア	回数	清掃場所	C	B	総計
1階	週2回	廊下	132		132
	週1回	101 プロジェクト推進室		80	80
	週1回	102~109 実験室 (6室)		480	480
	週1回	107a 測定室		20	20
	週1回	110a 研究室		60	60
	週1回	107b 実験室		60	60
	週1回	110b 実験室		20	20
2階	週2回	廊下	132		132
	週1回	201a~205b 実験室 (10室)		400	400
	週1回	206 研究室		80	80
	週1回	207~210 実験室 (4室)		400	400
			264	1600	1864

大学会館 日常清掃

フロア	回数	清掃場所	P	T	B	M	畳	総計
1階	週5回	エレベータ(カゴのみ)			4			4
	週5回	女子シャワー室		12				12
	週5回	女子ロッカー室			22			22
	週5回	食堂(談話室)			198			198
	週5回	食堂(談話室)ステージ		53.29				53.29
	週5回	男子ロッカー室			98			98
	週5回	男子シャワー室(洗面室含む)		25				25
	週5回	男女トイレ(身障者含む)			28			28
	週2回	エントランスホール、廊下		202				202
	週2回	階段・その他			33			33
2階	週5回	男女トイレ			16			16
	週2回	集会室2			36			36
	週2回	洗濯室・給湯室			13			13
	週2回	集会室1 和室・水屋					20	20
	週2回	廊下その他			111			111
	対象外	倉庫			5			5
	対象外	部室(前室有)				35		35
	対象外	部室1~8、12、13、14			197			197
	対象外	部室9~11			75			75
3階	週5回	給湯室			7			7
	週5回	男女トイレ			16			16
	週2回	第三会議室	49					49
	週2回	廊下その他			108			108
			49	292.29	967	35	20	1363.29

体育館 日常清掃

フロア	回数	清掃場所	P	T	B	F	総計
1階	週5回	女子シャワー室		7			7
	週5回	女子ロッカー室			15		15
	週5回	男子シャワー室		12			12
	週5回	男子ロッカー室			36		36
	週5回	男子洗面・トイレ		20			20
	週5回	女子洗面・トイレ		13			13
	週2回	玄関・バルコニー・その他		124			124
	週2回	廊下	33.12				33.12
	週1回	アリーナ				1050	1050
				33.12	176	51	1050

1号館 定期清掃

床面のみ㎡数の記載あり。床材種類確認のこと。
窓ガラスは、内訳書及び建物図面を参照すること。

フロア	回数	清掃場所	C	B	F	総計	
1階	年1回	エレベータ(カゴのみ)	2.4			2.4	
	年1回	トイレ		76		76	
	年2回	廊下		625		625	
	年1回	102 事務室		155		155	
	年1回	103 管理部長室	40			40	
	年1回	104 学部長室	40			40	
	年1回	105 学部長室入口	11			11	
	年1回	106 応接室	32			32	
	年1回	107 厚生1		20		20	
	年1回	108 厚生2		20		20	
	年1回	109 事務室		30		30	
	年1回	111 印刷室		24		24	
	年1回	117 会議室6		60		60	
	年1回	118 会議室5		40		40	
	年1回	119 教員控室		40		40	
	年1回	120 会議室4		40		40	
	年1回	124 学生相談室	20			20	
	年1回	125 保健室			43	43	
	年1回	126 厚生室		20		20	
	年1回	127 セミナー室1-1		52		52	
	年1回	128 セミナー室1-2		45		45	
	年1回	129 セミナー室2		46		46	
	年1回	130 会議室収納		20		20	
	年1回	131 会議室1		40		40	
	年1回	132 会議室2		40		40	
	年1回	133 会議室3		40		40	
	年1回	階段		30		30	
	年1回	1階 湯沸室1		9		9	
	年1回	1階 湯沸室2		4		4	
	対象外	122 教務準備室		40		40	
	2階	年1回	トイレ		72		72
		年1回	廊下		453		453
年1回		201 国際交流室		40		40	
年1回		269 2F会議室		38		38	
年1回		2階 湯沸室3		4		4	
年1回		2階 湯沸室4		4		4	
年4回		202~233、235~268 教員居室		1320		1320	
			145.4	3447	43	3635.4	

2号館 定期清掃

フロア	回数	清掃場所	C	B	F	S	M	総計
1階	年1回	エレベータ(カゴのみ)	9.4					9.4
	年1回	トイレ		61				61
	年1回	ホール				202		202
	年1回	ピロティ(黒御影石部、通路)				407		407
	年1回	階段	502					502
	年1回	図書館エントランス				101		101
	年1回	SDギャラリー	44					44
	年1回	101 就職資料室(入口付近含む)	155					155
	年1回	103 研究室	95					95
	年1回	104a 研究室	95					95
	年1回	104b 大学院生室	36					36
	年1回	104c 倉庫	22					22
	年2回	104前廊下	72					72
	年1回	低層棟ホール～廊下		130				130
	対象外	105 研究室					96	96
	対象外	106 研究室					96	96
	対象外	107 研究室					96	96
	対象外	108 研究室					96	96
	対象外	109 研究室					96	96
	対象外	111 研究室					96	96
対象外	112 研究室					96	96	
2階	年1回	ステージ(A講・B講)			100			100
	年1回	トイレ		79				79
	年1回	プロジェクター室		33				33
	年2回	廊下・ホール(高層棟)	474					474
	年2回	廊下・ホール(低層棟)	205					205
	年1回	201 大講義室A	360					360
	年1回	202 大講義室B	450					450
	年1回	205 会議室	24					24
	年1回	206 セミナー室3	24					24
	年1回	207 セミナー室4	24					24
	年1回	208 セミナー室5	24					24
	年1回	209 セミナー室6	24					24
	年1回	210 倉庫	15					15
	年1回	211 研究室	95					95
	年1回	212 研究室	96					96
	年1回	213 研究室	96					96
	年1回	214 研究室	96					96
	年1回	215 研究室	96					96
	年1回	216 研究室	96					96
	年1回	204 SE室(計算機センター)	24					24
対象外	203 コンピュータ室(サーバ室)		115				115	
3階	年1回	トイレ・給湯器室(給湯器室床は除く)		27				27
	年1回	301 講義室(100人教室)	116					116
	年1回	302 講義室(100人教室)	116					116
	年1回	303 講義室(60人教室)	80					80
	年1回	304 講義室(60人教室)	80					80
	年1回	305 講義室(60人教室)	80					80
	年1回	倉庫	17					17
	年2回	EVホール・廊下(給湯器室床含む)	229					229
4階	年1回	トイレ・給湯器室(給湯器室床は除く)		27				27
	年1回	倉庫	17					17
	年2回	EVホール・廊下(給湯器室床含む)	237					237
	年1回	401 講義室(100人教室)	116					116
	年1回	402 講義室(100人教室)	116					116
	年1回	403 講義室(100人教室)	116					116
	年1回	404 講義室(100人教室)	116					116
5階	年1回	トイレ・給湯器室(給湯器室床は除く)		27				27
	年2回	EVホール・廊下(給湯器室床含む)	229					229
	年1回	501 研究室	80					80
	年1回	502 研究室	80					80
	年1回	503 研究室	80					80

フロア	回数	清掃場所	C	B	F	S	M	総計
	年1回	504 CAL室	160					160
	年1回	505 研究室	80					80
	年1回	倉庫 (大型プリンター設置)	17					17
6階	年1回	トイレ・給湯器室 (給湯器室床は除く)		27				27
	年1回	倉庫	17					17
	年2回	EVホール・廊下 (給湯器室床含む)	237					237
	年1回	601 研究室	80					80
	年1回	602 研究室	80					80
	年1回	603 研究室	80					80
	年1回	604 研究室	80					80
	年1回	605 研究室	80					80
	年1回	606 研究室	80					80
	7階	年1回	トイレ・給湯器室 (給湯器室床は除く)		27			
年1回		倉庫	17					17
年2回		EVホール・廊下 (給湯器室床含む)	237					237
年1回		701 研究室	80					80
年1回		702 研究室	80					80
年1回		703 研究室	80					80
年1回		704 研究室	80					80
年1回		705 研究室	80					80
年1回		706 研究室	80					80
8階	年1回	トイレ・給湯器室 (給湯器室床は除く)		27				27
	年1回	倉庫	17					17
	年2回	EVホール・廊下 (給湯器室床含む)	237					237
	年1回	801 研究室	80					80
	年1回	802 研究室	80					80
	年1回	803 研究室	80					80
	年1回	804 研究室	80					80
	年1回	805 研究室	80					80
	年1回	806 研究室	80					80
			7617.4	580	100	710	672	9679.4

3号館 定期清掃

フロア	回数	清掃場所	C	B	総計
1階	年1回	廊下		161	161
	年1回	101 実験室 (大型低速風洞実験室)		578	578
	年1回	102 実験室 (空気力学実験室)		80	80
	年1回	103 情報処理室		15	15
	年1回	104 研究室 (推進流体力学工学研究室)	40		40
	年1回	105 研究室 (空気力学研究室)	40		40
	年1回	106 実験室 (推進系流体力学工学実験室)		80	80
	年1回	107 実験室 (超音速風洞実験室)		105	105
	年1回	108 研究室 (燃焼工学研究室)	40		40
	年1回	109 実験室 (燃焼実験室)		42.05	42.05
	年1回	110a 器材室		29	29
	年1回	110b エンジン運転室		83	83
	年1回	110c 排気室		24	24
	年1回	111 実験室 (衛星システム工学実験室)		40	40
	年1回	エントランス		41	41
	年1回	10A トイレ		10	10
	年1回	10B トイレ		10	10
			120	1298.05	1418.05

4号館 定期清掃

フロア	回数	清掃場所	C	B	総計
1階	年1回	エレベータ(2基:カゴのみ)		7.4	7.4
	年2回	ITホール、EVホール、廊下、ゴミ置場、インフォメーションギャラリー		720	720
	年1回	トイレ、給湯室		89	89
	年1回	実験室-1E・官能評価室・実験準備室E		39.43	39.43
	年1回	102 プロジェクト推進室		80	80
	年2回	103a 工作機械室		130	130
	年1回	104 実験室	40		40
	年1回	105 工房		80	80
	年1回	106 木工室		75	75
	年1回	107a ギャラリー		144	144
	年1回	107b バックヤード(ギャラリー準備室)		37	37
	年1回	107c バックヤード		22	22
	年4回	103b 工作準備室		9	9
	年4回	103c 工具室		22	22
	年4回	106b 木工準備室		22	22
	年4回	106c 塗装室		11	11
	2階	年1回	トイレ、給湯室		101
年2回		グレストラウジ、EVホール、廊下、ゴミ置場、ドリンクコーナー	311		311
年1回		208a~212 実験室(9室)	360		360
年1回		201~203b 実験室(5室)		200	200
年1回		204~207 実験室(4室)		320	320
3階	年1回	トイレ、給湯室		89	89
	年2回	グレストラウジ、EVホール、廊下、ゴミ置場、ドリンクコーナー	294		294
	年1回	301 セミナー室	40		40
	年1回	302 コンピュータ室	80		80
	年1回	303~307 研究室(5室)	400		400
	年1回	308~311 研究室(4室)	320		320
	年1回	312 研究室	40		40
4階	年1回	トイレ、給湯室		89	89
	年2回	グレストラウジ、EVホール、廊下、ゴミ置場、ドリンクコーナー	294		294
	年1回	階段	115		115
	年1回	412 研究室	40		40
	年1回	408~411 研究室(4室)	320		320
	年1回	407 研究室		80	80
	年1回	406a 実験室		40	40
	年1回	406b 実験室		40	40
	年1回	403 実験室(マルチメディア)		120	120
	年1回	404 実験室(通信システム)		120	120
	年1回	401 実験室(レーザー室)		40	40
	年1回	402a 観測室		35	35
	年1回	402b 実験室		50	50
	年1回	402c 準備室		5	5
			2654	2816.83	5470.83

5号館 定期清掃

フロア	回数	清掃場所	C	B	総計
1階	年2回	廊下	132		132
	年1回	101 プロジェクト推進室		80	80
	年1回	102~109 実験室(6室)		480	480
	年1回	107a 測定室(超音波)		20	20
	年1回	107b 実験室		60	60
	年1回	110a 研究室(数値流体力学)		60	60
	年1回	110b 実験室(数値流体力学)		20	20
2階	年2回	廊下	132		132
	年1回	201a~205b 実験室(10室)		400	400
	年1回	206 研究室		80	80
	年1回	207~210 実験室(4室)		400	400
			264	1600	1864

体育館 定期清掃

フロア	回数	清掃場所	B	F	P	T	M	総計
1階	年1回	玄関・2階通路・その他				124		124
	年1回	女子ロッカー室	15					15
	年1回	男子ロッカー室	36					36
	年1回	廊下			33.12			33.12
	年3回	アリーナ		1050				1050
	年3回	バルコニー					49.2	49.2
	年3回	控室	13					13
	年3回	倉庫	20					20
	年3回	ステージ		108				108
	年3回	器具室(小)						0
	対象外	女子シャワー室				7		7
	対象外	男子シャワー室				12		12
	対象外	シャワー室				5		5
	対象外	男子洗面・トイレ				20		20
	対象外	女子洗面・トイレ				13		13
2階	年6回	トレーニング室	74					74
	年6回	測定室	74					74
	年1回	倉庫	24					24
			256	1158	33.12	181	49.2	1677.32

大学会館 定期清掃

フロア	回数	清掃場所	B	F	T	S	M	畳	総計
1階	年1回	エレベータ(カゴのみ)	4						4
	年1回	女子ロッカー室	22						22
	年1回	食堂(談話室)	198						198
	年1回	食堂(談話室)ステージ			53.29				53.29
	年1回	男子ロッカー室	98						98
	年1回	男女トイレ(身障者含む)	28						28
	年1回	エントランスホール、廊下			202				202
	年1回	階段・その他	33						33
	対象外	女子シャワー室			12				12
	対象外	男子シャワー室(洗面室含む)			25				25
2階	年1回	集会室2	36						36
	年1回	洗濯室・給湯室	13						13
	年1回	集会室1 和室・水屋						20	0
	年1回	男女トイレ	16						16
	年1回	廊下その他	111						111
	対象外	倉庫	5						5
	対象外	部室(前室有)					35		35
	対象外	部室1~8、12、13、14	197						197
対象外	部室9~11	75						75	
3階	年1回	第3会議室	60						60
	年1回	給湯室	13						13
	年1回	男女トイレ	16						16
	年1回	廊下その他	111						111
	対象外	倉庫	5						5
	対象外	部室(前室有)							0
	対象外	部室15~24、28、29	197						197
	対象外	部室25~27	75						75
			1313	0	292.29	0	35	20	1640.29